



CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CBUQ) – FAIXA III	4,00cm
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE RR2C	
BINDER	5,00cm
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE RR2C	
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE CM30	
BRITA GRADUADA SIMPLES	16,00cm
SUB-BASE DE AGREGADO REC DE CONST CIVIL CBR>30%	19,00cm
SUBLEITO ESCARIFICADO E COMPACT A 100% DO PROCTOR NORMAL COM CBRmoldado = 8,0%	



① - SARJETA DE CONCRETO 25MPa



PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETAS
(m2)	(m)
727,26	239,00

1- COTAS MEDIDAS E DIMENSÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

02	JUN /2022		REVISÃO GERAL	ÉRICA	SANDRA	FAUSTO
01	MAIQ/2022		REVISÃO GERAL	ÉRICA	SANDRA	FAUSTO
00	ABRIL/2022		EMISSÃO INICIAL	ÉRICA	SANDRA	FAUSTO
REVISAO	DATA		NATUREZA	EXEC.	VERIF.	APROV.

R02-2125-PAV-002-PT
REV. 02

RESP. TÉCNICO: FAUSTO BATISTA		CREA: 0682525642		ART: 280272302185374	
N° PROCESSO: 29200/21		ESCALA: 1:1.500		DATA: 07/06/2022	
N° CONTRATO: 81/21		ARQUIVO DIGITAL: R02-2125-PAV-002-PTA.dwg		02/02	
PROJETISTA: ÉRICA OLIVEIRA DE CARVALHO		06/06/2022			
DESENHISTA: JESSICA SCHMEING		06/06/2022			
VERIFICAÇÃO: SANDRA MAYUMI MISHIMA		06/06/2022			
APROVAÇÃO: FAUSTO BATISTA		06/06/2022			
RESP. TÉCNICO: FAUSTO BATISTA		07/06/2022			

[illegible]