

PLANTA – PEDRA ARDÓSIA
(18x124.5 e=2.0)
ESC. 1:5



PLANTA PEITORIL – EXEMPLO
ESC. 1:5



CORTE A–A
ESC. 1:5



DET.1
ESC. 1:2.5



DET. PERSPECTIVA BLOCO CANALETA/ INDICAÇÃO DE CORTE
ESC. 1:5



VISTA 1 (INTERNA) – EXEMPLO
ESC. 1:20



VISTA 2 (EXTERNA) – EXEMPLO
ESC. 1:20

LEGENDA

C — BLOCO CANALETA ARMADO E GRAUTEADO

BLOCO CORTADO GRAUTEADO

G — BLOCO GRAUTEADO

NOTA:
PARA ESPECIFICAÇÃO DO GRAUTE E DA ARMAÇÃO DAS VERGAS E CONTRA VERGAS VER PROJETO ESPECIFICO E MEMORIAL DE CADA TIPOLOGIA.



OBS.:
1–A REQUADRAÇÃO DO VÃO DEVERÁ ESTAR PINTADO ANTES DA INSTALAÇÃO DO CAIXILHO.

ESQUEMA DE FIXAÇÃO DA JANELA OU SEGUIR INSTRUÇÕES DO FABRICANTE
SEM ESCALA



CORTE CAIXILHO MAXIM–AR
ESC. 1:10



DET. 2
ESC. 1:2.5



DET. 3
ESC. 1:2.5



DET.4
ESC. 1:5



DET. PERSPECTIVA BLOCO CANALETA/ INDICAÇÃO DE CORTE
ESC. 1:5

FONTE / DADOS DE BASE
PROJETO ARQUITETURA CAC1D FORNECIDO PELA CDHU

GESTÃO – CDHU
ARQ° PAULO PIGNANELLI — COORDENADOR DE PROJETOS
ARQ° PAULO PIGNANELLI — AUTOR DE PROJETO

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
SISTEMA PRI

Arq°. Marcelo Lopes Mauro Responsável Técnico	1925769 RRT
Arq°. Marcelo Rocha Coordenador do Projeto	A 49.591–3 CAU
Dirval Coimbra Figueredo	Projetista Sênior

GERENCIAMENTO
Consórcio Maubertec Engebanc Gerentec – Gerenciamento

Engª. José Marcos Figlialini Coordenação	92221220130910246 ART
Arqª. Ângela Moreno Coordenação	1585386 RRT
Arq°. Maria Laura Fagaça Zei Analista	A–10316–0 CAU

NOTAS:
TODOS OS CAIXILHOS DEVERÃO SER FIXADOS C/ PARAFUSOS DE AÇO ZINCADO E BUCHAS DE NAYLON. PARA EXECUÇÃO DOS VÃOS PADRONIZADOS,DEVERÃO SER OBSERVADOS OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:

1– GABARITAR PREVIAMENTE TODOS OS VÃOS DA ALVENARIA.

2– OS CORTES DE CANALETAS(PEITORIL) E BLOCOS DAS OMBREIRAS, DEVERÃO SER PREVIAMENTE CORTADOS NO CANTEIRO DA OBRA ANTES DO ASSENTAMENTO.

3– PARA EXECUÇÃO DE ACABAMENTO DOS VÃOS C/ ARGAMASSA UTILIZAR GABARITOS C/ ESPESSURAS E TOLERÂNCIA INDICADAS NO PROJETO.

4– INSTALAR PEITORIL C/ CAIMENTO INDICADO E EXECUTAR OS ARREMATES APÓS AS REQUADRAÇÕES DAS OMBREIRAS LATERAIS E VERGA SUPERIOR.

5– PROTEGER O PEITORIL C/ PLÁSTICO DURANTE A FASE DE PINTURA DAS FACHADAS. OS VÃOS TAMBÉM DEVERÃO RECEBER O MESMO TIPO DE PINTURA (LATEX ACRÍLICO) NO MÍNIMO 3 DEMÃOS.

6– A PINTURA DOS CAIXILHOS DEVERÁ SER PREVIAMENTE EXECUTADA NO CANTEIRO DA OBRA OU ADQUIRIDOS DO FABRICANTE C/ TODOS OS ACABAMENTOS, INCLUSIVE A INSTALAÇÃO DOS VIDROS.

7– CASO NECESSÁRIO, SERÃO ADMITIDOS RETOQUES DE PINTURA NOS PONTOS DE FIXAÇÃO (PINTURA DE PARAFUSOS).

8– OS CAIXILHOS DEVERÃO SER FIXADOS CONFORME INDICAÇÕES DO FABRICANTE, SALVO CONTRÁRIO, SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO.

9– AJUSTAR A FIXAÇÃO DAS JANELAS DE MODO QUE AS FOLGAS FIQUEM IGUALMENTE DISTRIBUÍDAS E O TORQUE NOS PARAFUSOS SEJA DA MESMA INTENSIDADE.

10– PARA ARMAZENAMENTO DOS CAIXILHOS NA OBRA SEGUIR AS INSTRUÇÕES DOS FABRICANTES.

11– PARA OS VÃOS DOS CAIXILHOS, NÃO SERÃO ADMITIDOS VARIAÇÕES DE MEDIDAS NA LARGURA E ALTURA, MAIORES QUE 3mm.

12– NAS REGIÕES LITORÂNEAS, OS CAIXILHOS E BATENTES METÁLICOS DEVERÃO SER SUBSTITUIDOS POR CAIXILHOS DE ALUMÍNIO OU PVC, MANTENDO–SE AS MESMAS DIMENSÕES E DETALHES ESPECIFICADOS NESTE PROJETO. PARA FIXAÇÃO DOS CAIXILHOS, UTILIZAR PARAFUSOS NIQUELADOS OU CROMADOS.

13– UTILIZAR SOMENTE ESQUADRIAS QUALIFICADAS.

Revisões (discriminação)	Nº	Data	Rubrica



J1 – ELEVAÇÃO J1 – SEÇÃO



J1 – PLANTA (7x)



J2 – ELEVAÇÃO J2 – SEÇÃO



J2 – PLANTA (2x)



J3 – ELEVAÇÃO J3 – SEÇÃO



J3 – PLANTA (3x)



J4 – ELEVAÇÃO J4 – SEÇÃO



J4 – PLANTA (1x)

REFERÊNCIAS:
FOLHA 01/06 – PLANTA, CORTES E ELEVAÇÕES
FOLHA 02/06 – COBERTURA – PLANTA E DETALHES
FOLHA 03/06 – AMPLIAÇÕES DAS ÁREAS MOLHADAS
FOLHA 05/06 – PORTAS – DETALHES
FOLHA 06/06 – DETALHES GERAIS CONSTRUTIVOS

CDHU
Rua Boa Vista,170 . São Paulo . Tel.2505.2000 . CNPJ 47.865.597/0001–09

PROJETO / OBRA
CENTRO DE APOIO AO CONDOMÍNIO — **C.A.C.**

CÓDIGO
C | A | C | 1 | D | 01

TÍTULO — ÁREA — FOLHA
ARQUITETURA — ARQ 04/06

ASSUNTO
DETALHES JANELAS

ESCALA GRÁFICA	ESCALA NOMINAL	DATA
	INDICADA	JAN/2014

ASSINATURAS

proprietário	cgc
Cia. de Desenvovimento Habitacional e Urbano do Est. de São Paulo	47.865.597/0001–09
	c.r.e.a. 20314/D
	pref.
	a.r.t.
obra – responsável técnico	c.r.e.a.
	pref.
	a.r.t.

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO

LISTA 1

CÓDIGO CDHU EMPREENDIMENTO

Programa	Região	Município	Terreno	Fase	Versão	Etapa do Projeto
0 0	0	0 0 0	0	0	0	P E